

# **Sebina OpenLibrary OPAC e Opac Ragazzi**

**Bollettino di release v. 2.2  
Applicabile a release 2.1**

**IMPLEMENTAZIONI**

	<b>Funzione</b>	<b>Descrizione implementazione</b>
<b>1.</b>	Accessibilità: W3C e WAI	In termini di accessibilità, è stata sostituita in Opac la gestione HTML Transitional con HTML Strict, che consente una conformità maggiore alle indicazioni W3C e WAI.
<b>2.</b>	Canale di ricerca per keywords	È stata introdotta la possibilità di configurare il nuovo canale di ricerca per keywords (dalle configurazioni di Back Office: Opac > Configurazioni opac > Personalizzazioni opac > canali di ricerca). Il canale di ricerca può essere attivato per parola o anche per lista di argomenti, in modo da visualizzare l'elenco delle keywords collegate per ciascuno degli argomenti configurati. Tramite opportuna configurazione è inoltre possibile abilitare la ricerca sui termini collegati a un solo argomento keywords. <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b>
<b>3.</b>	Data di pubblicazione del fascicolo	E' stata implementata la possibilità di visualizzare la data di pubblicazione dei fascicoli, accanto all'etichetta del fascicolo stesso. Il campo, la cui visualizzazione è configurabile, è quello che in SOL Back Office su ogni singolo fascicolo viene chiamato DATA e viene visualizzato in Opac come nell'esempio seguente: a.2008:v.16:n1 (2008:gen) data: 01/01/2008 <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b>
<b>4.</b>	Dati Opac in tracciato UNIMARC via OAI	È stata implementata la possibilità, relativa al servizio OAI, di esportare i dati del record bibliografico in un formato XML standard che codifichi il tracciato UNIMARC attualmente disponibile in Opac. Nell'ambito dell'OPAC viene quindi messo a disposizione un ulteriore servizio OAI finalizzato ad esporre i dati del documento in un formato XML standard, denominato XML-Unimarc. In particolare il servizio fornisce i dati in formato XML-Unimarc a fronte di una chiamata OAI.
<b>5.</b>	Front Office – cancella bibliografia salvata	Nello spazio personale dell'utente di Front Office, alla voce "Le mie bibliografie", è stata implementata la possibilità di cancellare l'intera bibliografia salvata da Opac, oltre alla possibilità, già presente nelle versioni precedenti, di cancellare ogni singolo documento inserito in bibliografia.
<b>6.</b>	Inventario visibile in opac	È stata implementata la possibilità di decidere, in fase di inventariazione, se si intende scaricare in Opac un singolo inventario o meno. La scelta viene effettuata dal menù di Back Office in Catalogazione > Inventari e collocazioni. <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b>

<b>7.</b>	Navigazione termini di soggetto, classe e thesaurus	<p>È stata implementata la possibilità di configurare la visualizzazione della rete delle relazioni di tipo thesaurale nella lista dei termini di Soggetto, di Classe e di Thesaurus.</p> <p>Se la configurazione viene attivata, nella lista termini saranno presentati tutti i termini in ordine alfabetico, a partire dalla stringa comunicata, senza evidenziare le relative relazioni con altri termini, mantenendo il numero di occorrenze proposto a fianco (sulla destra).</p> <p>Per la visualizzazione delle relazioni, verrà aggiunta una apposita icona + a fianco del termine: cliccando su di essa, il focus si sposterà sul termine e si aprirà la rete delle relazioni thesaurali presenti sul termine.</p> <p>La configurazione può essere attivata da Back Office de-selezionando la casella di spunta "Visualizza tutti i legami thesaurali in lista termini di Soggetto, Classe e Thesaurus" in Opac &gt; Configurazioni Opac &gt; Personalizzazioni Opac &gt; Opac di Polo &gt; Visualizzazioni.</p>
<b>8.</b>	Note per l'utente sul servizio	<p>È stata implementata in Opac la visualizzazione del campo "Note per l'utente sul servizio" presente per ciascun movimento di Richiesta (richiesta di prestito esterno, richiesta di prestito intersistemico, etc. ) in Circolazione documenti &gt; Configurazioni di Polo o biblioteca &gt; Note</p> <p><b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b></p>
<b>9.</b>	Note sui servizi ILL	<p>Quando sono configurati i servizi ILL da Opac, è stata implementata la visualizzazione, in fase di localizzazione, del campo "Nota per l'utente del servizio" per tutti i movimenti ILL.</p> <p>La configurazione del testo da visualizzare in Opac si trova in Circolazione Documenti &gt; Configurazioni di polo o biblioteca &gt; Note &gt; Richiesta di prestito intersistemico o Document Delivery intersistemico o Riproduzione.</p> <p>Nella versione precedente venivano visualizzate solo le note "Condizioni di erogazione del servizio" e "Informazioni su orario/sospensione del servizio".</p> <p><b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b></p>
<b>10.</b>	Opac Ragazzi – configurazione home page	<p>È stata implementata la possibilità di configurare come Home Page di Opac Ragazzi la pagina con la lista delle biblioteche (Scegli la biblioteca), disabilitando la pagina costituita dalla scelta della lingua di ricerca (nuvole).</p>
<b>11.</b>	Opac Ragazzi – ricerca su termini di thesaurus	<p>È stata sviluppata la possibilità di configurare il percorso sulla narrativa (Bolla delle "Storie di fantasia") tramite ricerca sui termini di Thesaurus: a ciascuna delle icone rappresentative può essere associato uno o più termini di Thesaurus per la ricerca in Opac Ragazzi.</p>

<b>12.</b>	Ordine inventari in sintesi del posseduto di periodici	<p>Nella visualizzazione degli inventari collegati alla sintesi del posseduto di un periodico è stato implementato l'ordinamento per ANNO (facendo riferimento al campo SEQUENZA della collocazione in Sebina OpenLibrary) e non più per numero di inventario come era nella versione precedente. L'ordinamento è di tipo alfanumerico. <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b></p>
<b>13.</b>	Posizione del pulsante "termini" di soggetto	<p>Nel canale di ricerca per soggetto, è stata implementata la possibilità di configurare la posizione del pulsante "Termini" prima del pulsante "Lista".</p>
<b>14.</b>	Profilo Opac: ricerche in lista	<p>Partendo da un profilo Opac di biblioteca (o di un gruppo di biblioteche), è stata implementata, a partire dalla lista autori, titoli o altre liste, la possibilità di inoltrare sull'Opac di polo la stessa ricerca mantenendo il filtro biblioteca (o biblioteche). In tal modo, la ricerca sulle liste viene circoscritta ai soli documenti posseduti dalla biblioteche (o dalla biblioteche) che costituiscono il profilo e non viene estesa a tutto il polo. Si segnala che, comunque, quando si visualizzano le liste, il numero che appare fra parentesi quadre a destra di ogni termine, continua ad essere la frequenza di quel termine nel catalogo di polo. Se la ricerca non produce alcun risultato, viene presentato il messaggio e la possibilità di rieseguire la stessa ricerca sull'Opac di polo senza filtro di biblioteche.</p>
<b>15.</b>	Raffina ruolo autore	<p>È stata implementata la gestione del ruolo autore come raffinamento di una ricerca effettuata per autore, nel caso in cui i dati vengano recuperati da lista.</p>
<b>16.</b>	Richiesta di prestito e prenotazione – richiesta di conferma per utente	<p>Nell'ambito delle configurazioni di biblioteca, è stata implementata una ulteriore possibilità per il processo di richiesta di prestito e prenotazione dell'utente da Opac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima di procedere alla registrazione della richiesta di prestito/consultazione o della prenotazione viene presentata al lettore una pagina informativa con le note relative al tipo di servizio richiesto definite dalla biblioteca, il titolo del documento e l'inventario, l'eventuale data di scadenza in caso di richiesta e la data di stima rientro in caso di prenotazione.</li> <li>- il lettore avrà la possibilità di confermare o annullare la richiesta, in caso di esito positivo verrà ripresentata la stessa pagina con la conferma della registrazione del servizio richiesto.</li> </ul> <p>La configurazione può essere attiva per biblioteca dal back office in Opac &gt; Configurazioni Opac &gt; Personalizzazioni Opac &gt; Opac di Polo &gt; Biblioteche &gt; Abilita pagina conferma prestito. <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di circolazione documenti Sebina OpenLibrary.</u></b></p>
<b>17.</b>	Termini di thesaurus collegati ai titoli A	<p>È stata introdotta la visualizzazione, nel dettaglio del documento, dei termini di thesaurus collegati ai titoli raggruppati controllati (titoli A). Nella configurazione standard di Opac i termini di thesaurus così</p>

		gestiti sono ricercabili sia nel canale di ricerca per thesaurus, sia in ricerca libera. <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b>
<b>18.</b>	Visualizzazione termini di soggetto nel dettaglio documento	Nel dettaglio del documento è stata implementata la possibilità di visualizzare i termini di soggetto, separatamente dalla stringa di soggetto. La configurazione del parametro si attiva in Opac > Configurazioni Opac > Personalizzazioni Opac > Opac di Polo > Ordinamento scheda.

**MANUTENZIONI EVOLUTIVE E CORRETTIVE**

	<b>Funzione</b>	<b>Descrizione manutenzione</b>
<b>19.</b>	Dati cartografia	Se nel materiale cartografico sono valorizzati i campi "legenda" e "testo", in Opac vengono visualizzati sulla scheda del documento i seguenti riferimenti: "Carta con legenda" "Carta con testo"
<b>20.</b>	Documenti non ammessi alla circolazione	Quando la circolazione di un documento è impostata a NO, è stato inserita un nuovo messaggio in Opac che, nella configurazione standard, è "Documento non ammesso alla circolazione". <b><u>La configurazione è applicabile solo alle installazioni Opac collegate al gestionale di catalogazione Sebina OpenLibrary.</u></b>
<b>21.</b>	Inventari di periodici non collocati	Quando attiva, è stata estesa anche ai periodici la configurazione per cui non vengono visualizzati gli inventari non collocati.
<b>22.</b>	Link titoli già visitati	Se nel foglio di stile è stato configurato un colore diverso per la classe dei titoli "visitati" dopo una ricerca, la stessa configurazione sul colore veniva riportata erroneamente anche sul link "Richiesta di prestito".
<b>23.</b>	Localizzazione sulla monografia superiore	In caso di titoli legati alle acquisizioni, nella localizzazione a partire da una monografia superiore, compariva il messaggio di "Documento in acquisizione" sebbene le monografie inferiori fossero regolarmente localizzate.
<b>24.</b>	Monografie intermedie	Nel dettaglio del documento, per le monografie intermedie, facenti parte di una monografia a 3 livelli, non veniva visualizzata la localizzazione.
<b>25.</b>	Ordinamento titoli in bibliografia salvata	Nello spazio utente, la lista dei titoli salvati in bibliografia non veniva correttamente presentata con ordinamento alfabeto.
<b>26.</b>	Selezione del catalogo in Bollettino Novità	Nella ricerca sul Bollettino Novità se veniva selezionato solo un catalogo (es Audiovisivi) e, dopo avere visualizzato il risultato, si tornava alla pagina precedente, non rimaneva impostata la scelta del catalogo.